

Le macchine hanno le seguenti dimensioni e pesi dell'imballo, che saranno impresse sulla targhetta dell'armadio e sulla targhetta della macchina.

Per le macchine DK77100 e superiori, il peso netto totale della macchina in due casse di dimensioni diverse e' scritto sulla targhetta della macchina e i rispettivi pesi sono riportati sulle casse **Mew controller : 970\*870\*2020 new tank: 980\*630\*83**

pos.	Modello	Controllo			Vasca Liquido			Macchina			Vol. CNC m3	Vol. Vasca m3	Vol. M acchi na m3	Peso netto	Peso lordo totale	Volume totale
		(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	Peso Lordo (KG)						
1	DK7732A	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1760*1360*1950	1115	1250	1,71	0,52	4,67		1635	6,90
2	DK7732A (compresso)	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1650*1260*1950	1115	1250	1,71	0,52	4,06	1420	1635	6,29
3	DK7732B	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1760*1360*1950	1137	1272	1,71	0,52	4,67	1442	1657	6,90
4	DK7732C	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1780*1380*2020	1115	1250	1,71	0,52	5,00	1420	1635	7,23
5	DK7732C/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1780*1380*2020	1137	1272	1,71	0,52	5,00	1442	1657	7,23
6	DK7732D	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1780*1380*2020	1260	1360	1,71	0,52	5,00	1565	1745	7,23
8	DK7732D/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1760*1360*1950	1137	1272	1,71	0,52	4,67	1442	1657	6,90
9	DK7732H	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1860*1360*1950	1237	1372	1,71	0,52	4,93	1542	1757	7,17
10	DK7732E	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1760*1360*2250	1252	1417	1,71	0,52	5,39	1557	1802	7,62
11	DK7732E/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1760*1360*2250	1252	1417	1,71	0,52	5,39	1557	1802	7,62
12	DK7732F	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1770*1370*2250	1282	1447	1,71	0,52	5,46	1587	1832	7,69
13	DK7732F/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1760*1360*2250	1282	1447	1,71	0,52	5,39	1587	1832	7,62
14	BM400F	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1970*1590*2250	1550	1700	1,71	0,52	7,05	1855	2085	9,28
15	BM400C	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1970*1590*1950	1115	1285	1,71	0,52	6,11	1420	1670	8,34
16	BM400D	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1970*1590*1950	1137	1307	1,71	0,52	6,11	1442	1692	8,34
17	BM400H	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2070*1590*1950	1237	1407	1,71	0,52	6,42	1542	1792	8,65
18	DK7740B	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1890*1590*1950	1475	1645	1,71	0,52	5,86	1780	2030	8,09
19	DK7740C	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1890*1590*1950	1475	1645	1,71	0,52	5,86	1780	2030	8,09
20	DK7740D	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1890*1560*2020	1700	1830	1,71	0,52	6,07	2005	2215	8,30
21																
22	DK7740D-C	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2030*1590*2250	1675	1845	1,71	0,52	7,26	1980	2230	9,49
23	DK7740D/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1890*1590*1950	1475	1645	1,71	0,52	5,86	1780	2030	8,09
24	DK7740F/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1890*1590*2250	1554	1744	1,71	0,52	6,76	1859	2129	9,00
25	DK7740F	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1890*1590*2250	1554	1744	1,71	0,52	6,76	1859	2129	9,00
26	DK7740D (tre mod)	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1890*1590*2250	1475	1645	1,71	0,52	6,76	1780	2030	8,73
27	BM500D	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2090*1790*1950	1475	1695	1,71	0,52	7,30	1780	2080	9,53
28	BM500F	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2090*1790*2250	1554	1745	1,71	0,52	8,42	1859	2130	10,65

Le macchine hanno le seguenti dimensioni e pesi dell'imballo, che saranno impresse sulla targhetta dell'armadio e sulla targhetta della macchina.

Per le macchine DK77100 e superiori, il peso netto totale della macchina in due casse di dimensioni diverse e' scritto sulla targhetta della macchina e i rispettivi pesi sono riportati sulle casse **Mew controller : 970\*870\*2020 new tank: 980\*630\*83**

pos.	Modello	Controllo			Vasca Liquido			Macchina			Vol. CNC m3	Vol. Vasca m3	Vol. M acchi na m3	Peso netto	Peso lordo totale	Volume totale
		(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	Peso Lordo (KG)						
29	DK7750B	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1730*2000	1950	2240	1,71	0,52	7,82	2271	2639	10,05
30	DK7750D	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2240*1710*2250	1950	2250	1,71	0,52	8,62	2271	2649	10,85
31	DK7750D-C	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2210*1740*2510	1950	2250	1,71	0,52	9,65	2271	2649	11,88
32	DK7750D-CT	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2250*1730*2500	1950	2434	1,71	0,52	9,77	2271	2833	12,00
33	DK7750D/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1730*2000	1950	2250	1,71	0,52	7,82	2271	2649	10,05
34	DK7750F	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1730*2250	2339	2640	1,71	0,52	8,80	2660	3039	11,03
35	DK7750F/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1730*2250	2239	2640	1,71	0,52	8,80	2560	3039	11,03
36	DK7750R	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1710*2480	2239	2650	1,71	0,52	9,60	2560	3049	11,83
36	DK7750I	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1710*2550	2239	2650	1,71	0,52	9,85	2560	3049	12,08
37	BM630D	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2460*1960*2000	1950	2250	1,71	0,52	9,64	2271	2649	11,88
38	BM630F Compresso	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1860*2240	2339	2650	1,71	0,52	9,42	2660	3049	11,65
38	BM630F Compresso	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260x1710x2320	2339	2650	1,71	0,52	9,00	2660	3049	11,23
39	BM630F/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1860*2240	2339	2650	1,71	0,52	9,42	2660	3049	11,65
40	BM630D/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2460*1960*2000	1950	2250	1,71	0,52	9,64	2271	2649	11,88
41	DK7763B	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2460*2040*2000	2603	2900	1,71	0,52	###	2924	3299	12,27
42	DK7763D	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2460*2040*2250	3025	3175	1,71	0,52	###	3346	3574	13,52
43	DK7763D/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2460*2040*2000	2603	2910	1,71	0,52	###	2924	3309	12,27
44	DK7763F	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2450*2050*2400	2706	3010	1,71	0,52	###	3027	3409	14,28
45	DK7763F	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2460*2040*2550	2706	3010	1,71	0,52	###	3027	3409	15,03
46	DK7763F/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2460*2040*2550	2706	3010	1,71	0,52	###	3027	3409	15,03
47	BM800D	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2660*2200*2000	2603	2918	1,71	0,52	###	2924	3317	13,94
48	BM800F	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2660*2200*2250	2706	3021	1,71	0,52	###	3027	3420	15,40
	BM800F-SD	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2460*2020*2500	2706	3021	1,71	0,52	###	3027	3420	14,65
49	BM800F/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2660*2200*2250	2706	3021	1,71	0,52	###	3027	3420	15,40
50	DK7780D	970*870*2020	195	250	950*650*850	135	160	2760*2260*2100	4560	5120	1,71	0,52	###	4890	5530	15,33

Le macchine hanno le seguenti dimensioni e pesi dell'imballo, che saranno impresse sulla targhetta dell'armadio e sulla targhetta della macchina.

Per le macchine DK77100 e superiori, il peso netto totale della macchina in due casse di dimensioni diverse e' scritto sulla targhetta della macchina e i rispettivi pesi sono riportati sulle casse **Mew controller : 970\*870\*2020 new tank: 980\*630\*83**

pos.	Modello	Controllo			Vasca Liquido			Macchina			Vol. CNC m3	Vol. Vasca m3	Vol. M acchi na m3	Peso netto	Peso lordo totale	Volume totale
		(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	Peso Lordo (KG)						
51	DK7780D(Rimuovere il volantino dell'asse Y)	970*870*2020	195	250	950*650*850	135	160	2760*2240*2260	4560	5120	1,71	0,52	###	4890	5530	16,24
51	DK7780D/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	135	160	2760*2260*2100	4560	5120	1,71	0,52	###	4890	5530	15,33
52	DK7780F	970*870*2020	195	250	950*650*850	135	160	2760*2260*2350	4663	5160	1,71	0,52	###	4993	5570	16,89
53	DK7780F/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	135	160	2760*2260*2350	4663	5160	1,71	0,52	###	4993	5570	16,89
54	BM100*80F	970*870*2020	195	250	950*650*850	135	160	2860*2280*2350	4703	5200	1,71	0,52	###	5033	5610	17,56
55	BM100*80F/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	135	160	2860*2280*2350	4703	5200	1,71	0,52	###	5033	5610	17,56
56	DK77100D/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	95	120	2900*1400*1350	2950	3250	1,71	0,52	5,48	5520	6400	17,19
								2700*1150*3050	2280	2780			9,47			
57	DK77100F/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	95	120	2900*1400*1350	2950	3250	1,71	0,52	5,48	5770	6610	17,96
								2700*1150*3300	2530	2990			###			
58	DK77100Fx150/M	970*870*2020	195	250	950*650*850	95	120	3200*1400*1350	3200	3550	1,71	0,52	6,05	6020	6910	18,53
								2700*1150*3300	2530	2990			###			
59	BM120*100F	970*870*2020	195	250	950*650*850	95	120	2900*1400*1350	2950	3250	1,71	0,52	5,48	5770	6610	17,96
								2700*1150*3300	2530	2990			###			
60	BM120*100I	970*870*2020	195	250	1220*720*1020	145	170	2900*1400*1350	2950	3450	1,71	0,52	5,48	5790	6850	18,74
								2700*1150*3550	2500	2980			###			
61	DK77100D×150	970*870*2020	195	250	950*650*850	95	120	3200*1400*1350	3230	3730	1,71	0,52	6,05	5800	6680	17,75
								2700*1150*3050	2280	2580			9,47			
62	DK77100D×180	970*870*2020	195	250	950*650*850	95	120	3500*1400*1350	3730	4130	1,71	0,52	6,62	6300	7080	18,32
								2700*1150*3050	2280	2580			9,47			
63	DK77130D×150	970*870*2020	195	250	950*650*850	95	120	3200*1700*1350	4230	4830	1,71	0,52	7,34	7100	8080	20,28
								3050*1150*3050	2580	2880			###			
64	BM400C-C	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1990*1360*2220	1552	1750	1,71	0,52	6,01	1857	2135	8,24
65	BM400C-CT	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1960*1560*2240	1552	1630	1,71	0,52	6,85	1857	2015	9,08
66	DK7732C-C	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1810*1360*2220	1352	1550	1,71	0,52	5,46	1657	1935	7,69

Le macchine hanno le seguenti dimensioni e pesi dell'imballo, che saranno impresse sulla targhetta dell'armadio e sulla targhetta della macchina.

Per le macchine DK77100 e superiori, il peso netto totale della macchina in due casse di dimensioni diverse e' scritto sulla targhetta della macchina e i rispettivi pesi sono riportati sulle casse **Mew controller : 970\*870\*2020 new tank: 980\*630\*83**

pos.	Modello	Controllo			Vasca Liquido			Macchina			Vol. CNC m3	Vol. Vasca m3	Vol. M acchi na m3	Peso netto	Peso lordo totale	Volume totale	
		(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	Peso Lordo (KG)							
67	DK7732C-CT	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2030*1590*2230	1632	1732	1,71	0,52	7,20	1937	2117	9,43	
68	DK7725A	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1760*1360*1950	1105	1240	1,71	0,52	4,67	1410	1625	6,90	
69	DK7725C	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1760*1360*1950	1105	1240	1,71	0,52	4,67	1410	1625	6,90	
70	DK7740C-C	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2030*1590*2230	1675	1845	1,71	0,52	7,20	1980	2230	9,43	
71	DK7740C-CT	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2030*1590*2230	1675	1742	1,71	0,52	7,20	1980	2127	9,43	
72	DK7740D-CT	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2000*1590*2500	1675	1742	1,71	0,52	7,95	1980	2127	10,18	
73	BM500C-C	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2130*1790*2230	1675	1895	1,71	0,52	8,50	1980	2280	10,73	
74	BM500C-CT	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2030*1590*2230	1675	1740	1,71	0,52	7,20	1980	2125	9,43	
75	BM630D-C	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2200*1700*2550	2265	2565	1,71	0,52	9,73	2586	2964	12,00	
76	BM630D-CT	960*860*2020	200	280	960*610*850	126	149	2260*1715*2510	2432	2555	1,75	0,52	9,73	2758	2984	12,00	
	BM630D-CT	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	2265*1710*2360	2432	2555	1,75	0,52	9,14	2737	2940	11,37	
77	BM800D-C	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2450*1950*2550									
78	BM800D-CT	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2440*2010*2553		2878	1,71	0,52	###		3277	14,78	
	BM800D-CT (BM800I)							2010x2420x2550									
79	BM400C-CS	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1970*1590*2230	1352	1512	1,71	0,52	6,99	1657	1897	9,22	
80	DK7732C-CH	900*800*2050	195	250	950*650*850	110	135	1850*1350*2250	1352	1550	1,71	0,52	5,62	1657	1935	7,85	
81	DK7725D(Dimensioni compresse per i clienti indiani, dimensioni standard come DK7732C)	970*870*2020	195	250	950*650*850	110	135	1760*1240*1950	1115	1250	1,71	0,52	4,26	1420	1635	6,49	
82	DK7763R	900*800*2000	195	250	960*670*940	126	149	2450*2000*2500	2603	2910	1,44	0,61	###	2924	3309	14,30	
83	DK7763R(Altezza compressa)	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2440*2000*2550	2603	2910	1,71	0,52	###	2924	3309	14,67	
84	DK7763D-C	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2450*2040*2520	2603	2910	1,71	0,52	###	2924	3309	14,83	
85	DK7763D-CTCompress	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2460*2040*2500	2603	2882	1,71	0,52	###	2924	3281	14,78	
86	DK7780D DK7780I	拆掉Y轴手轮						2760*2260*2260									
		970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2760*2260*2453	4560	5120	1,71	0,52	15,78	4881	5519	18,01	
87	BM100X80D	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2880*2250*2190	4703	5200	1,71	0,52	###	5024	5599	16,43	

Le macchine hanno le seguenti dimensioni e pesi dell'imballo, che saranno impresse sulla targhetta dell'armadio e sulla targhetta della macchina.

Per le macchine DK77100 e superiori, il peso netto totale della macchina in due casse di dimensioni diverse e' scritto sulla targhetta della macchina e i rispettivi pesi sono riportati sulle casse **Mew controller : 970\*870\*2020 new tank: 980\*630\*83**

pos.	Modello	Controllo			Vasca Liquido			Macchina			Vol. CNC m3	Vol. Vasca m3	Vol. M acchi na m3	Peso netto	Peso lordo totale	Volume totale
		(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	peso lordo (KG)	(mm)	Peso netto (KG)	Peso Lordo (KG)						
88	BM120*100W	970*870*2020	195	250	950*650*850	95	120	2950*1450*1600 2800×1300×310 0	2950 2530	3250 2990	1,71	0,52	6,85 ###	5770	6610	20,37
89	BM120*100I	970*870*2020	195	250	1220*720*1020	145	170	2950*1430*1620 2700*1280*2760	2950 2500	3450 2980	1,71	0,90	6,83 9,54	5790	6850	18,98
90	DK77100R/D	970*870*2020	195	250	950*650*850	95	120	2900*1400*1350 2700*1150*2550	2950 2280	3250 2780	1,71	0,52	5,48 7,92	5520	6400	15,64
90	DK77100D 2021/5/21 量实际尺寸	970*870*2020	195	250	1220*720*1020	145	170	2650*1300*2370 2880*1450*1630	2280 2950	2780 3250	1,71	0,90	8,16 6,80	5570	6450	17,57
91	BM800I	900*800*2050	195	250	950*650*850	110	135	2530*2180*2550	2790	2878	1,71	0,52	###	3095	3263	16,29
92	BMT400C	980*880*2030	195	250	890*810*1050	110	135	1900*1450*2200	1742	1842	1,75	0,76	6,06	<b>2047</b>	<b>2227</b>	<b>8,57</b>
93	CV-8A							2800*2190*2550								
94	DKT32C	980*880*2030	195	250	890*810*1050	110	135	2020*1580*2170	1742	1842	1,75	0,76	6,93	<b>2047</b>	<b>2227</b>	<b>9,44</b>
95	BMT500C/DKT40C	980*880*2030	195	250	890*810*1050	110	135	2130*1620*2230	1900	2000	1,75	0,76	7,69	<b>2205</b>	<b>2385</b>	<b>10,2</b>
89	BM120*100D	970*870*2020	195	250	1220*720*1020	145	170	3000*1450*1630 2700*1300*2350	2950 2500	3450 2980	1,71	0,90	7,10 8,25	5790	6850	17,96
89	BM160*160I	970*870*2010	195	250	1250*800*1100	145	170	3900*2180*1500 4200*1600*2800		3869 5711	1,70	1,10	### ###	340	10000	34,37
51	DK7780R(Rimuovere il volantino dell'asse Y)	970*870*2020	195	250	950*650*850	135	160	2760*2240*2550	4560	5120	1,71	0,52	###	4890	5530	18,00
	BM200*120D	970*870*2020	195	250	1250*800*1100	160	200	4900*1700*1600 2900*1400*2450	6700 3800	7000 4000	1,71	1,1	### 9,95	###	<b>11400</b>	<b>26,09</b>
75	BM630F-SD	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1720*2250	2339	2650	1,71	0,52	8,75	2660	3049	10,98
75	BM630F-SDnon compr	970*870*2020	195	250	950*650*850	126	149	2260*1720*2500	2339	2650	1,71	0,52	9,71	2660	3049	11,94